



A nyomtatás kelte 14.02.2008

Felülvizsgálat 14.02.2008

### 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **A termékkel kapcsolatos adatok**
- **Kereskedelmi megnevezés: PRONTO WOOD POLISH**
- **Ref. 780326/004**
- **Anyag/készítmény használata** Tisztító- / ápolószer, intézményi felhasználásra
- **Gyártó/szállító:**  
JohnsonDiversey Magyarország Kft.  
Puskás Tivadar u. 6  
2040 Budaörs  
MSDSinfoH@johnsondiversevy.com
- **Információt nyújtó terület:**  
JohnsonDiversey Magyarország Kft.  
Tel: (23) 509100  
Fax: (23) 509101
- **Szükség esetén nyújtott információ:**  
Sürgősségi telefonszám: ETTSZ 06-80-201199  
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

### 2 A veszélyek azonosítása

- **A veszély megjelölése:** Nem veszélyes a vonatkozó EU irányelvek, besorolási rendszerek szerint.
- **Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk**  
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.  
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás.  
töltet 12,1 tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz.
- **Osztályozási rendszer:**  
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

### 3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

- **Kémiai jellemzés**
- **Leírás:** Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· **Veszélyes alkotórészek:**

CAS: 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Xn; R 10-65-66	5-15%
EINECS: 265-150-3			

· **Összetétel a 648/2004/EK Mosószer Rendelet szerint**

alifás szénhidrogének	5 - 15%
konzerválószer	

- **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

### 4 Elsősegélynyújtási intézkedések

- **Általános információk:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Belégzés után:** A sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.
- **A szemmel való érintkezés után:**  
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.
- **Lenyelés után:** Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.



A nyomtatás kelte 14.02.2008

Felülvizsgálat 14.02.2008

Kereskedelmi megnevezés: PRONTO WOOD POLISH

(folytatása 1 oldalon.)

**5 Tűzvédelmi intézkedések**

- **Megfelelő tűzoltószerek:**  
CO<sub>2</sub>, poroltó vagy vízszugár. A nagyobb tüzeket vízszugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.
- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

**6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén**

- **Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:** Viseljünk megfelelő védőfelszerelést.
- **Környezetvédelmi intézkedések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tisztítási/eltávolítási eljárások:**  
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.  
A megkötött anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.

**7 Kezelés és tárolás**

- **Kezelés:**
- **Információk a biztonságos kezeléshez:**  
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.  
A vegyszerrel végzett munka általános szabályai az irányadók.  
Csak professzionális felhasználásra.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**  
Csak eredeti csomagolásában tároljuk.  
Vegyünk figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.  
A helyi szabályozás szerint.
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** A helyi szabályozás szerint.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.

**8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

- **Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**  
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**  
Figyelembe kell venni a vegyszerek kezelésekor szokásos óvatossági rendszabályokat.
- **Légzésvédelem:** Általában nem szükséges. Mindazonáltal gőzei belégzését kerülni kell.
- **Kézvédelem:**  
Nem szükséges.  
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
- **Kesztyűanyag**  
-  
Nitrilkaucsuk
- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**  
-  
A pontos áthatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt figyelembe is kell venni.

(folytatása 3 oldalon)



A nyomtatás kelte 14.02.2008

Felülvizsgálat 14.02.2008

Kereskedelmi megnevezés: PRONTO WOOD POLISH

(folytatása 2 oldalon.)

· Szemvédelem: Szemvédelem általában nem szükséges.

**9 Fizikai és kémiai tulajdonságok**· **Általános adatok**

<b>Forma:</b>	aerosol
<b>Szín:</b>	fehér, tejszerű
<b>Szag:</b>	jellegzetes
<b>Olvadáspont/olvadási tartomány:</b>	nem meghatározható
<b>Forráspont/forrási tartomány:</b>	nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol
<b>Robbanáspont:</b>	Nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol.

· <b>Gyulladási hőmérséklet:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Öngyulladás:</b>	Az anyag magától nem gyullad.
· <b>Robbanásveszély:</b>	Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
· <b>Gőznyomás:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Sűrűség:</b>	Nincs meghatározva.
· <b>Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:</b>	
<b>Víz:</b>	Teljes mértékben keverhető.
· <b>Alkoholok:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Ketonok:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Poláris oldószerek:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Nem poláris oldószerek:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Aliphás szénhidrogének:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Aromás szénhidrogének:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Szerves oldószerek:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Klórozott szénhidrogének:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Növényi olajok:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Glykonok:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Paraffinolaj:</b>	Nincs meghatározva
· <b>Eloszlási együttható (n-Oktanól/víz):</b>	Nincs meghatározva

**10 Stabilitás és reakcióképesség**

- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **Kerülendő anyagok:**
- **Veszélyes reakciók** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

**11 Toxikológiai információk**· **Akut toxicitás:**· **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Szájon át LD50 &gt;5000 mg/kg (rat)

Bőrön át LD50 &gt;3000 mg/kg (rab)

· **Primer ingerhatás:**

- **A bőrön:** Bőrrel való közvetlen érintkezés fagyási sérülést okozhat.
- **A szemben:** Közvetlenül a szembe kerülve fagyási sérülést okozhat.
- **Szenzibilizáció:** Nem ismeretes

(folytatása 4 oldalon)



A nyomtatás kelte 14.02.2008

Felülvizsgálat 14.02.2008

Kereskedelmi megnevezés: **PRONTO WOOD POLISH**

(folytatása 3 oldalon.)

**További toxikológiai információk:**

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást.

**12 Ökológiai információk**

- **Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség):**
- **Az elimináció foka:** Nincs meghatározva
- **Mobilitás és bioakkumulációs potenciál:** nem meghatározható
- **Ökotoxikus hatások:** nem meghatározható
- **A derítő berendezésekben tapasztalt viselkedés:** Nincs meghatározva
- **Általános információk:**  
Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.  
Előírás szerint használva nem okoz jelentős környezeti hatást.
- **PBT tulajdonságok** -

**13 Ártalmatlanítási szempontok**

- **Termék:**
- **Ajánlás:** A helyi előírásoknak megfelelően.
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:**  
Ártalmatlanítását a hivatalos előírások szerint kell végezni.  
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
- **Ajánlott tisztítószer:** Víz.

**14 Szállítási információk**

- **ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):**



- **ADR/RID-GGVS/E osztály:** 2 5A Gázok
- **UN-szám:** 1950
- **Csomagolási csoport:** -
- **Az áru megjelölése:** 1950 AEROSZOLOK

- **Szállítási/egyéb adatok:**

A szállítási előkrisok speciális kikötéseket tartalmaznak bizonyos veszélyes iru osztályokra, limitilt mennyiségek esetén.

**15 Szabályozási információk**

- **Besorolás az EU előírásai szerint:**  
Nem veszélyes a vonatkozó EU Direktívák előírásai szerint. A vegyszerekkel végzett munka általános szabályait be kell tartani.
- **Veszélyt meghatározó komponensek a címkéhez:**  
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
- **S-anyagok:**  
2 Gyermek kezébe nem kerülhet.  
23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  
51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

(folytatása 5 oldalon)



JohnsonDiversey

**Biztonsági adatlap**  
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

oldalszám: 5/5

A nyomtatás kelte 14.02.2008

Felülvizsgálat 14.02.2008

**Kereskedelmi megnevezés: PRONTO WOOD POLISH**

(folytatása 4 oldalon.)

**· Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:**

Használat után öblítse le a kezét és törölje szárazra. Tartós használat esetén védőkesztyű használata javasolt.

Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.

A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás.  
töltet 12,1 tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz.

**16 Egyéb információk**

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

**· Lényeges R-mondatok**

10 Kevésbé tűzveszélyes.

65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

· **Az adatlapot kiállító szerv:** JohnsonDiversey Technical Centre, Prague

· **Kapcsolattartási partner:** Tovishati Ferenc

· **Ref.** 780326/004

· \* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

H